

Маршрутизация больных ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи в медицинских организациях Смоленской области

Первичная медико-санитарная помощь	Медицинские организации, осуществляющие первичную медико-санитарную помощь	Врачи-специалисты любых специальностей на общих основаниях: - выявляют показания к обследованию на ВИЧ-инфекцию; - назначают обследование на ВИЧ-инфекцию с обязательным проведением до- и послетестового консультирования; - направляют больных ВИЧ-инфекцией к врачу-инфекционисту ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
Первичная специализированная медико-санитарная помощь	ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»	Врачи-специалисты: - устанавливают диагноз ВИЧ-инфекции; - осуществляют диспансерное наблюдение в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи; - проводят антиретровирусную терапию(АРВТ); - проводят профилактику, диагностику и лечение вторичных заболеваний; - проводят диагностику и лечение побочных реакций, развивающихся на фоне АРВТ; - осуществляют контроль переносимости и эффективности лечения; - осуществляют профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Скорая медицинская помощь	Выездные бригады скорой медицинской помощи	Больные ВИЧ-инфекцией с острыми заболеваниями и состояниями в соответствии с утвержденным порядком оказания скорой медицинской помощи на общих основаниях
Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекции	Профильные стационарные отделения областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения Смоленской области	Больным ВИЧ-инфекцией, нуждающимся в оказании специализированной стационарной медицинской помощи по показаниям: -тяжелое и среднетяжелое течение ВИЧ; -необходимость дополнительных клинических, лабораторных и инструментальных исследований для проведения дифференциальной диагностики вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции
Паллиативная медицинская помощь	Медицинские организации, имеющие в своем составе паллиативные койки или койки сестринского ухода	Оказание паллиативной помощи больным в стадии СПИДа